

ฉันทนาคุณับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภค

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เกี่ยวกับการสาธารณสุขอุปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องไว้สำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จึงได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๕,๗ และ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม เป็นผู้ทดสอบและได้ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัดเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จึงขอประกาศรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

พิมพ์.....
เจ้าหน้าที่.....
ผอ.กอง.....
รองปลัด.....
ปลัด.....



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4035/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R65102100451

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ รบ 74803/705

ลงวันที่ 06/10/2565

วันที่รับตัวอย่าง 07/10/2565

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

ที่อยู่ 1 หมู่ 5

ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี 70130

หมายเลขตัวอย่าง 65094855001

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ปริมาณที่รับ 4 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าหนด

ลักษณะตัวอย่าง

- ของเหลวใสมีตะกอนสีดำ
- ภาชนะบรรจุ ขวดพลาสติกใสไม่มีสี ฝาเกลียวพลาสติก
- ฉลาก ขั้วคร่าว แจ่งชื่อตัวอย่าง "ม. 2"
- แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุผู้ผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด 1 หมู่ 5 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.79	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 1.5
คลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	136.34	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.04	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524

ผู้ทดสอบ นางสาวศุภิพร หยิตระกุลรัตน์
นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนคร
ผู้ตรวจสอบ นางสาวชिरากา เขียวรอด
วันที่ทดสอบ 14/10/2565
วันที่ออกรายงาน 21/10/2565

(นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4035/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R65102100454

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	รบ 74803/705	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
ลงวันที่	06/10/2565	ที่อยู่	1 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	07/10/2565		ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก
			จังหวัดราชบุรี 70130

หมายเลขตัวอย่าง	65094855002	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---


ชนิดตัวอย่าง	น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ปริมาณที่รับ	4 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
--------------	--------------------------	--------------	---------------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่านัด
--------------	-------------------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> • ของเหลวใสไม่มีสี • ภาชนะบรรจุ ขวดพลาสติกใสไม่มีสี ฝาเกลียวพลาสติก • ฉลาก ชั่วคราว แจกชื่อตัวอย่าง "ม. 3" • แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุผู้ผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด 1 หมู่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.97	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 1.5
คลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	231.35	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.05	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524

ผู้ทดสอบ	นางสาวศุภิพร หยิตระกุลรัตน์	 (นางสาวเกษร บุญยรัชโยธิน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา	
วันที่ทดสอบ	นางสาวชिरาภา เขียวรอด	
วันที่ออกรายงาน	14/10/2565	
	21/10/2565	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4035/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R65102100456

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	รบ 74803/705	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
ลงวันที่	06/10/2565	ที่อยู่	1 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	07/10/2565		ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

หมายเลขตัวอย่าง	65094855003	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---


ชนิดตัวอย่าง	น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ปริมาณที่รับ	4 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
--------------	--------------------------	--------------	---------------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ท่าหนด
--------------	-------------------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> • ของเหลวใสไม่มีสี • ภาชนะบรรจุ ขวดพลาสติกใสไม่มีสี ฝาเกลียวพลาสติก • ฉลาก ชั่วคราว แจกชื่อตัวอย่าง "ม. 5" • แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุผู้ผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด 1 หมู่ 5 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.50	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 1.5
คลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	70.40	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.04	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ	1.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524
----------	--

ผู้ทดสอบ	นางสาวศุภิพร หยิระกุลรัตน์	 (นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา	
วันที่ทดสอบ	นางสาวชिरากา เขียวรอด	
วันที่ทดสอบ	14/10/2565	
วันที่ออกรายงาน	21/10/2565	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

http://rmsc5.dmsc.moph.go.th



หมายเลขทะเบียน 4035/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R65102100460

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่	รบ 74803/705	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
ลงวันที่	06/10/2565	ที่อยู่	1 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	07/10/2565		ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก
			จังหวัดราชบุรี 70130

หมายเลขตัวอย่าง	65094855004	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต	ปริมาณที่รับ	4 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
--------------	--------------------------	--------------	---------------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ท่านัด
--------------	-------------------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> • ของเหลวใสไม่มีสี • ภาชนะบรรจุ ขวดพลาสติกใสไม่มีสี ฝาเกลียวพลาสติก • ฉลาก ชั่วคราว แจกชื่อตัวอย่าง "ม. 7" • แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุผู้ผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด 1 หมู่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
----------------	--

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.20	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 1.5
คลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.10	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.04	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524

ผู้ทดสอบ	นางสาวศุภิพร หยิตระกุลรัตน์	 (นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวนวลพรรณ ไพบุลย์ศรีนครา	
วันที่ทดสอบ	14/10/2565	
วันที่ออกรายงาน	21/10/2565	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

136 หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0-3471-1945-8 โทรสาร 0-3471-1950, 0-3471-1951

<http://rmsc5.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4035/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R65102100463

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือนำส่งที่ รบ 74803/705

ลงวันที่ 06/10/2565

วันที่รับตัวอย่าง 07/10/2565

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

ที่อยู่ 1 หมู่ 5

ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี 70130

หมายเลขตัวอย่าง 65094855005

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ปริมาณที่รับ 4 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร


ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ท่านัด

- ลักษณะตัวอย่าง
- ของเหลวใสไม่มีสี
 - ภาชนะบรรจุ ขวดพลาสติกใสไม่มีสี ฝาเกลียวพลาสติก
 - ฉลาก ชั่วคราว แจกชื่อตัวอย่าง "ม. 8"
 - แบบฟอร์มส่งตัวอย่างระบุผู้ผลิต องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด 1 หมู่ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.64	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 1.5
คลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	24.28	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.04	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524

ผู้ทดสอบ นางสาวศุภิพร หยิตระกุลรัตน์
นางสาวนวลพรรณ ไพบุลย์ศรีนครา
ผู้ตรวจสอบ นางสาวชिरากา เขียวรอด
วันที่ทดสอบ 14/10/2565
วันที่ออกรายงาน 21/10/2565


(นางสาวเกษร บุญรักษโยธิน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

